

Xerox® WorkCentre® 6655i

Letter/A4

Цветное

Многофункциональное

устройство



Многофункциональное цветное устройство Xerox® WorkCentre® 6655i

Печать по вашим правилам.



Многофункциональное цветное устройство Xerox® WorkCentre® 6655i

Работать можно не только в офисе. Технология Xerox® ConnectKey® предоставляет удобную возможность работать тогда, когда вам нужно, и там, где вы хотите, пользуясь при этом всеми эффективными инструментами, помогающими добиваться результатов. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте www.connectkey.com

Максимальная мобильность.

Функциями устройства WorkCentre 6655i можно управлять с любого компьютера. Панель удаленного управления делает процесс обучения пользователей еще удобнее, позволяя ИТ-администраторам в удаленном режиме просматривать пользовательский интерфейс и контролировать его.

Устройства Xerox® на базе технологии ConnectKey поддерживают соединение по стандарту Wi-Fi Direct, позволяющее печатать с мобильных устройств без подключения к сети.

Компания Xerox предоставляет безопасные и точные функции печати и сканирования с разнообразными мобильными опциями, отвечающими потребностям пользователей, и бесплатные приложения для печати и сканирования, такие как Xerox® Mobile Link, а также проверенный набор мобильных корпоративных решений.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт www.xerox.com/mobile

Более эффективные методы выполнения работы.

Это устройство отличает простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который можно настраивать в зависимости от потребностей. На нем можно легко создавать рабочие процедуры для сканирования документов и отправки результатов по назначению (по электронной почте, на компьютер, в сетевые папки или облачное хранилище) в защищенном формате с возможностью текстового поиска нажатием одной кнопки. Это экономит время и расширяет возможности работы со сканируемыми и сохраняемыми материалами.

Встроенные приложения обеспечивают простое подключение мобильных устройств к МФУ. Портал Xerox® App Gallery позволяет загружать новые приложения, такие как Print from DropBox™ и Scan to Microsoft® Office 365, непосредственно из пользовательского интерфейса. Технология Xerox® ConnectKey помогает оптимизировать работу с критически важной информацией как внутри компании, так и в облачной среде.

Приложения доступны на портале Xerox® App Gallery. Посетите сайт www.xerox.com/AppGallery

Основные преимущества.

В интерфейсах драйверов принтера Xerox® для ОС Microsoft® Windows® можно сохранять различные настройки для отдельных приложений, минимизируя их последующие изменения и уменьшая риск возможных ошибок. Технология Xerox® ConnectKey развивается вместе с вашими потребностями, позволяя ограничивать и регулировать использование цветной печати. Настройки разрешений для пользователей интегрируются с вашей внутренней системой проверки подлинности, позволяя предотвращать отображение определенных функций на пользовательском интерфейсе для заранее указанных или незарегистрированных в системе пользователей.

Никаких компромиссов в области защиты данных.

Технология ConnectKey обеспечивает передовые функции и технологии, помогающие сохранить секретность конфиденциальной информации вашей компании. Стандартные функции обеспечения безопасности включают 256-битное шифрование жесткого диска по алгоритму AES, защиту McAfee® от компании Intel Security, перезапись изображений, защищенную печать с планируемым по времени удалением данных и отправкой по электронной почте на внешние почтовые серверы.

Подробные сведения о том, как компания Xerox может повысить вашу степень вашей защищенности, приведены на веб-сайте www.xerox.com/security



Мобильная печать.

Воспользуйтесь новыми возможностями мобильной печати.


- **Apple® AirPrint™.** Печатайте сообщения электронной почты и важные рабочие документы непосредственно с устройств Apple iPhone® или iPad® без установки драйверов. Устройство iPhone или iPad автоматически находит устройство с поддержкой функции AirPrint и подключается к нему по офисной сети Wi-Fi.
- **Модуль службы печати Xerox® для платформы Android™.** Обеспечивает простую печать на устройствах Android без сторонних приложений и драйверов принтера. При помощи этого модуля вы можете легко печатать по беспроводной сети на МФУ на базе технологии Xerox® ConnectKey.



Подробную информацию о функциях устройств на базе технологии ConnectKey можно получить по адресу www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service

Эта дополнительная служба позволяет клиентам сканировать документы и получать их перевод в печатном виде и (или) уведомление по электронной почте. Пользователи также могут отправлять изображения с устройств на платформе iOS и Android или с компьютеров, используемых для пересылки материалов на перевод. Подробные сведения на сайте <https://xeroxtranslates.com>



Подходящую конфигурацию многофункционального цветного устройства Xerox® WorkCentre® 6655i, в настольном или напольном исполнении, можно выбрать для любой офисной среды.

3




- 1 Дуплексный автоподатчик оригиналов на 60 листов обеспечивает подачу материалов нестандартных размеров от 139,7 x 139,7 до 216 x 356 мм.
- 2 На большом стекле экспонирования размером 216 x 356 мм можно размещать материалы самого разного размера.
- 3 Устройство WorkCentre 6655i оборудовано 7-дюймовым сенсорным экраном с понятными инструкциями и окнами справки, помогающими при выполнении операций.
- 4 Стандартные приложения для повышения удобства. Xerox® App Gallery, PrintByXerox и QR Code упрощают мобильную печать, привязку устройств и загрузку новых приложений.
- 5 Пользователи могут быстро выполнять работы печати с любого стандартного USB-накопителя, вставленного в удобно расположенный USB-порт, или сканировать на него.
- 6 Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения.
- 7 Полуавтоматический сшиватель скрепляет листы плотностью до 75 г/м².
- 8 В обходной лоток на 150 листов можно вкладывать материалы пользовательских размеров от 76,2 x 127 до 216 x 356 мм.
- 9 В стандартный лоток на 550 листов можно загружать материалы размером от 148 x 210 до 216 x 356 мм.
- 10 Вы можете выбрать дополнительный лоток на 550 листов для материалов размером от 148 x 210 до 216 x 356 мм (дополнительно), увеличив общую емкость до 1 250 листов.
- 11 Дополнительно приобретаемая стойка удобна для хранения тонер-картриджей, бумаги и других расходных материалов.
- 12 Дополнительный USB-адаптер Xerox® для беспроводной связи служит для подключения устройства WorkCentre 6655i к беспроводной сети.

Контроль расходов.

Благодаря устройству Xerox® WorkCentre® 6655i, вы можете влиять на результаты работы своей компании и производить впечатление на ваших клиентов.

- **Настройка параметров драйвера принтера для экономного и эффективного использования расходных материалов.** Например, можно выбрать режим печати блоком и использовать его по умолчанию для печати нескольких страниц на одном листе. Настройте параметры для конкретных приложений, например печать электронных писем всегда в двустороннем режиме.
- **Ответственная и экономичная печать.** По умолчанию в настройках драйвера принтера установлена двусторонняя печать, но функция рационального режима Earth Smart позволяет выбирать другие стандартные настройки для экономичного использования, например запрет печати титульных листов.

- **Простой и точный учет расходов.** Устройство WorkCentre 6655i может подключаться к сети для автоматической отправки показаний счетчиков, оптимизируя пополнение запаса тонера для повышения производительности.
- **Управление использованием устройства и его отслеживание.** Функция стандартного учета Xerox® Standard Accounting позволяет создавать отчеты для более эффективного контроля расходов по всем функциям устройства. Комплексные решения от партнеров альянса Xerox предлагают эффективные инструменты для крупных офисов.



Многофункциональное цветное устройство WorkCentre 6655i создано на основе технологии Xerox® ConnectKey®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте www.connectkey.com

Характеристики устройства		WorkCentre 6655i/X
Скорость		До 35 стр/мин А4
Максимальная расчетная нагрузка ¹		До 100 000 страниц в месяц
Жесткий диск / процессор / ОЗУ		Жесткий диск мин. 250 Гб / двухъядерный процессор 1 ГГц / 4 Гб
Интерфейсы подключения		10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, Wi-Fi Direct при наличии дополнительного USB-адаптера Xerox® для беспроводной связи
Возможности контроллера		Унифицированная адресная книга, панель удаленного управления, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского интерфейса и интерфейса драйвера принтера), клонирование конфигураций
Копирование и печать Разрешение при копировании и печати		Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; Печать: до 2400 x 600 точек на дюйм
Время вывода первой страницы		Копирование: До 16 секунд для цветных и до 15 секунд для черно-белых отпечатков; Печать: От 11 секунд для цветных и от 11 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Функции печати		Печать с USB, защищенная печать с шифрованием, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, функция Xerox® «Описание цвета», настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), задержка всех работ
Мобильная печать и приложения	Стандартные	Apple® AirPrint™, сертификат Mopria®, приложения QR Code, Xerox® App Gallery и @PrintByXerox
	Дополнительные	Модуль службы печати Xerox® для Android, модуль службы печати Mopria® для Android™, приложение Xerox® Mobile Link
Сканирование	Стандартные	Назначения сканирования: сканирование в почтовый ящик, сканирование на USB-устройство, сканирование в электронную почту, сканирование в сеть Форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, сканирование нажатием одной кнопки, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF / XPS / TIFF, зашифрованные / защищенные паролем файлы PDF, линейаризованные файлы PDF / PDF/A
	Дополнительные	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE и Professional, другие решения, доступные у партнеров альянса Xerox
Факс		Встроенный факс ² , сетевой факс, интернет-факс, факс-сервер
Безопасность	Стандартные возможности	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, перепипись изображений на жестком диске, 256-битное шифрование (стандарт FIPS 140-2), сертификация на соответствие общим критериям (ISO 15408) ³ , защищенная печать с шифрованием, защищенный факс, защищенное сканирование, защищенная электронная почта, интеграция с Cisco® TrustSec, сетевая проверка подлинности, SSL, SNMPv3, журнал аудита, управление доступом, разрешения для пользователей
	Дополнительные	Система контроля целостности данных McAfee Integrity Control, комплект для идентификации с помощью смарт-карт (CAC/ PIV/NET), программа Xerox® PrintSafe
Учет	Стандартные	Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), активация сетевого учета
	Дополнительные	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, другие решения для сетевого учета, доступные у партнеров альянса Xerox
Подача бумаги	Стандартные	Дуплексный автоподатчик оригиналов: 60 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 139,7 — 216 x 356 мм Обходной лоток: 150 листов; пользовательские размеры: 76,2 x 127 — 216 x 356 мм Лоток 1: 550 листов; пользовательские размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм
	Дополнительные	1 дополнительный лоток: 550 листов; пользовательские размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм
Общая емкость (станд. / макс.)		700 / 1 250 листов
Вывод бумаги		Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения
Послепечатная обработка		Автономный полуавтоматический шиватель: на 20 листов, однопозиционный
Гарантия		Один год по месту установки (в зависимости от региона)

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ² Требуется аналоговая телефонная линия. ³ В процессе оценки.

Управление устройством

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, оповещение по электронной почте о низком уровне расходных материалов

Драйверы принтера

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 и более поздние версии, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11i v2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Подача материалов

Дуплексный автоподатчик оригиналов: односторонняя печать: 50–125 г/м²; двусторонняя печать: 60–125 г/м²; обходной лоток, лоток 1 и дополнительный лоток: односторонняя печать: 220 г/м²; двусторонняя печать: 60–163 г/м²

Типы материалов

Обычная бумага, перфорированная бумага, бланки, тонкая картотечная бумага, картотечная бумага, переработанная бумага, высококачественная бумага, наклейки, бумага с предварительной печатью, конверты, бумага пользовательских размеров.

Полный перечень см. на сайте www.xerox.com

Размеры (Ш x Г x В)

538 x 553 x 625 мм; вес: 37,6 кг

Сертификаты

FCC часть 15, класс A, FCC часть 68, маркировка CE для директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-я редакция, EAC, директива WEEE 2002/96/EC и FDA/CDRH для лазерных продуктов 1-го класса, маркировка CE для директив Directive 2011/65/EC (RoHS), Blue Angel, знак GS, NOM, Ukraine, Citrix, сертификат ENERGY STAR®.

Актуальный список сертификатов содержится по адресу www.xerox.com/officeCertifications

Программа переработки расходных материалов

Пользователи расходных материалов для устройства WorkCentre 6655i являются участниками программы переработки расходных материалов Xerox Green World Alliance. Дополнительные сведения см. на сайте программы www.xerox.com/gwa

Комплект поставки

- Многофункциональное цветное устройство WorkCentre 6655i
- Стартовый комплект тонер-картриджей — голубой, пурпурный, желтый (на 3 000 отпечатков*); черный (на 6 000 отпечатков*)
- Краткое руководство по установке, руководство со сведениями об устройстве, компакт-диск с драйвером, компакт-диск с документацией (руководство пользователя, руководство системного администратора)
- Шнур питания
- Шнур для факса

Расходные материалы и дополнительная комплектация

Черный тонер-картридж: 12 000 станд. страниц*	106R02755
Голубой тонер-картридж: 7 500 станд. страниц*	106R02752
Пурпурный тонер-картридж: 7 500 станд. страниц*	106R02753
Желтый тонер-картридж: 7 500 станд. страниц*	106R02754
Комплект блока формирования изображения: до 60 000 страниц**	108R01121
Сборник отходов: до 30 000 страниц**	108R01124
Блок фьюзера (110 В): до 100 000 страниц**	115R00088
Блок фьюзера (220 В): до 100 000 страниц**	115R00089
Комплект блока переноса изображения: до 100 000 страниц**	108R01122
Картридж шивателя	108R00823
Податчик бумаги на 550 листов	097S04664
Стойка	497K14670
Адаптер беспроводной сети	497K11500
Комплект McAfee Integrity Kit	320S00665
Комплект для использования стандартных карт доступа Common Access Card Enablement Kit	498K17546

*Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по стандарту ISO/IEC 19798. Ресурс может отличаться в зависимости от изображения, области покрытия и режима печати.

** Приблизительное число страниц. Заявленный ресурс при печати на бумаге формата А4 плотностью 75 г/м². Ресурс зависит от типа материала, формата, плотности, ориентации и режимов использования.

Подробные характеристики см. на сайте по адресу www.xerox.com/office/WC6655Specs. Вы можете создать и настроить собственное многофункциональное цветное устройство Xerox® WorkCentre 6655i по адресу www.buildyourownxerox.com/connectkey. Для получения более подробной информации посетите сайт по адресу www.xerox.com/office

